

г. Иваново, ул. Парижской Коммуны 3А, т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

***НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ***

***Г. ПЛАВСК ПЛ. СВОБОДЫ
ТОМ 16 (КОЛИЧЕСТВО ТОМОВ 19)***

Ситуационный план



*Существующая дорожно-
транспортная ситуация*

| | | |
|---|-------------------|--|
| Откосы следа | | |
| Тротуары следа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства следа | На обочине | до 141 0,011 - 0,070 |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка следа | | |
| Элементы в плане | | 0,055 R=244, L=55 0,110 0,191 R=133, L=139 0,230 |
| Продольный профиль | | 0,0007 L=60 a=51 0,060 R=11367, L=84 1,144 L=111 a=36 0,255 R=4854, L=77 0,332 |
| Видимость в обратном направлении | | |

г. Плавск пл. Свободы
0,000 - 0,332



| | | |
|--|-------------------|--|
| Видимость в прямом направлении | | |
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |
| Откосы справа | | |

***Проектные решения по
организации дорожного движения***

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|
| Откосы следа | | | | | | | | | | | |
| Тротуары следа | | | | | | | | | | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства следа | На обочине | до 141 0,011 - 0,070 | | | | | | | | | |
| | На разделительной | | | | | | | | | | |
| Дорожная разметка следа | | | | | | | | | | | |
| Элементы в плане | | 0,055 | R=244, L=55 | 0,110 | | 0,197 | R=133, L=139 | 0,230 | | | |
| Продольный профиль | 0,000 | L=60 | a=51 | 0,060 | R=11367, L=84 | 1,144 | L=111 | a=36 | 0,255 | R=4854, L=77 | 0,332 |
| Видимость в обратном направлении | | | | | | | | | | | |

г. Плавск пл. Свободы
0,000 - 0,332



| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Видимость в прямом направлении | | | | | | | | | | |
| Дорожная разметка справа | 11 | 16 | 15 | 16 | 11 | | | | | |
| | 0,000 - 0,020 | 0,020 - 0,070 | 0,070 - 0,133 | 0,133 - 0,183 | 0,183 - 0,332 | | | | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | | | | | | | | |
| | На обочине | | | | | | | | | |
| Тротуары справа | | | | | | | | | | |
| Откосы справа | | | | | | | | | | |

Ведомость дорожных знаков

г. Плавск пл. Свободы

| Номер знака | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км,м | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |
|-------------|--------------------|------------------|---|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|
|-------------|--------------------|------------------|---|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|

Предупреждающие знаки

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----|---|-------|-----------|---|--------|
| 1.11.2 | Опасный поворот | II | - | 0,135 | Требуется | 1 | Справа |
| 1.34.1 | Направление поворота | II | - | 0,280 | Требуется | 1 | Справа |
| 1.34.2 | Направление поворота | II | - | 0,280 | Требуется | 1 | Справа |
| Итого установлено: | | 0 | | | | | |
| Итого требуется: | | 3 | | | | | |
| Итого к демонтажу: | | 0 | | | | | |
| Итого: | | 3 | | | | | |

Знаки приоритета

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----|---|-------|-------------|---|-------|
| 2.1 | Главная дорога | II | - | 0,018 | К демонтажу | 1 | Слева |
| 2.4 | Уступите дорогу | II | - | 0,018 | Требуется | 1 | Слева |
| Итого установлено: | | 0 | | | | | |
| Итого требуется: | | 1 | | | | | |
| Итого к демонтажу: | | 1 | | | | | |
| Итого: | | 2 | | | | | |

Запрещающие знаки

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----|---|-------|-------------|---|--------|
| 3.27 | Остановка запрещена | II | - | 0,057 | Установлено | 1 | Справа |
| 3.13 | Ограничение высоты | II | - | 0,183 | Требуется | 1 | Слева |
| 3.13 | Ограничение высоты | II | - | 0,183 | Требуется | 1 | Справа |
| 3.20 | Обгон запрещён | II | - | 0,183 | Требуется | 1 | Слева |
| 3.20 | Обгон запрещён | II | - | 0,183 | Требуется | 1 | Справа |
| 3.21 | Конец запрещения обгона | II | - | 0,183 | Требуется | 1 | Слева |
| 3.27 | Остановка запрещена | II | - | 0,202 | Установлено | 1 | Справа |
| 3.27 | Остановка запрещена | II | - | 0,232 | Установлено | 1 | Справа |
| 3.27 | Остановка запрещена | II | - | 0,232 | Установлено | 1 | Справа |
| 3.20 | Обгон запрещён | II | - | 0,319 | Требуется | 1 | Справа |
| 3.20 | Обгон запрещён | II | - | 0,319 | Требуется | 1 | Слева |
| Итого установлено: | | 4 | | | | | |
| Итого требуется: | | 7 | | | | | |
| Итого к демонтажу: | | 0 | | | | | |
| Итого: | | 11 | | | | | |

Информационные знаки

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|----|---|-------|-----------|---|-------|
| 6.4 | Парковка (парковочное место) | II | - | 0,069 | Требуется | 1 | Слева |
| 6.4 | Парковка (парковочное место) | II | - | 0,079 | Требуется | 1 | Слева |
| 6.4 | Парковка (парковочное место) | II | - | 0,084 | Требуется | 1 | Слева |
| 6.4 | Парковка (парковочное место) | II | - | 0,088 | Требуется | 1 | Слева |
| 6.4 | Парковка (парковочное место) | II | - | 0,141 | Требуется | 1 | Слева |
| Итого установлено: | | 0 | | | | | |
| Итого требуется: | | 5 | | | | | |
| Итого к демонтажу: | | 0 | | | | | |
| Итого: | | 5 | | | | | |

Знаки дополнительной информации (таблички)

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|---|-------|-------------|---|--------|
| 8.13 | Направление главной дороги | II | - | 0,018 | К демонтажу | 1 | Слева |
| 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | II | - | 0,069 | Требуется | 1 | Слева |
| 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | II | - | 0,141 | Требуется | 1 | Слева |
| 8.18 | Кроме инвалидов | II | - | 0,202 | Установлено | 1 | Справа |
| 8.24 | Работает эвакуатор | II | - | 0,202 | Требуется | 1 | Справа |
| 8.24 | Работает эвакуатор | II | - | 0,202 | К демонтажу | 1 | Справа |
| 8.18 | Кроме инвалидов | II | - | 0,232 | Установлено | 1 | Справа |
| 8.2.3 | Зона действия | II | - | 0,232 | Установлено | 1 | Справа |
| Итого установлено: | | 3 | | | | | |
| Итого требуется: | | 3 | | | | | |
| Итого к демонтажу: | | 2 | | | | | |
| Итого: | | 8 | | | | | |

| | |
|------------------------------------|----|
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: | 7 |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: | 19 |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: | 3 |
| ВСЕГО: | 29 |

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

г. Плавск пл. Свободы

| № км |  | 1.5 |  | 1.24.3 |  | Итого |
|-------------------------|---|--------|---|--------|---|----------------|
| Материал | Краска | Краска | Краска | Краска | Краска | Краска |
| Цвет | Бел. | Бел. | Бел. | Бел. | Бел. | Бел. |
| Козф. привед. к 1.1* | 1,00 | 0,25 | 0,75 | - | 1,00 | - |
| Ширина, м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | 0,10 | - |
| Единицы | м | м | м | шт. | м | м ² |
| 0,000 - 0,332 | 168,75 | 63,00 | 100,00 | 3 | 119,95 | 40,01 |
| Длина, км | 0,169 | 0,063 | 0,100 | | 0,120 | |
| Привед. длина, км | 0,169 | 0,016 | 0,075 | | 0,120 | 0,379 |
| Площадь, м ² | 16,87 | 1,58 | 7,50 | 2,07 | 11,99 | 40,01 |

*Такой же ширины

Ведомость вертикальной дорожной разметки

г. Плавск пл. Свободы

| №п/п | Адрес, км,м | Расположение | Номер | Высота, м | Ширина, м | Длина, м | Количество | Материал | Площадь, м ² | | | Состояние |
|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-------------------------|----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | Чёрный | Белый | Всего | |
| 1 | 0,027 | Справа от дороги | 2.1.3 | 1 | | | 1 | Краска | 0,5 | 0,5 | 1 | К нанесению |
| 2 | 0,078 | Слева от дороги | 2.1.3 | 1 | | | 1 | Краска | 0,5 | 0,5 | 1 | К нанесению |
| 3 | 0,092 | Справа от дороги | 2.1.3 | 1 | | | 1 | Краска | 0,5 | 0,5 | 1 | К нанесению |
| 4 | 0,115 | Слева от дороги | 2.1.3 | 1 | | | 1 | Краска | 0,5 | 0,5 | 1 | К нанесению |
| 5 | 0,135 | Справа от дороги | 2.1.3 | 1 | | | 1 | Краска | 0,5 | 0,5 | 1 | К нанесению |
| 6 | 0,166 | Слева от дороги | 2.1.3 | 1 | | | 1 | Краска | 0,5 | 0,5 | 1 | К нанесению |
| 7 | 0,197 | Слева от дороги | 2.1.3 | 1 | | | 1 | Краска | 0,5 | 0,5 | 1 | К нанесению |
| 8 | 0,240 | Слева от дороги | 2.1.3 | 1 | | | 1 | Краска | 0,5 | 0,5 | 1 | К нанесению |
| 9 | 0,273 | Слева от дороги | 2.1.3 | 1 | | | 1 | Краска | 0,5 | 0,5 | 1 | К нанесению |
| 10 | 0,320 | Слева от дороги | 2.1.3 | 1 | | | 1 | Краска | 0,5 | 0,5 | 1 | К нанесению |
| Итого к нанесению | | | | | | | | Все | 5 | 5 | 10 | |

Ведомость дорожного ограждения

г. Плавск пл. Свободы

| № п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Проектируемые в соответствии с нормативными документами | | Фактически установленные | | | Демонтаж существующего ограждения, м | Установка нового ограждения, м | Расположение | Тип | Высота, м | Зона расположения |
|---------------|----------------------|---------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| | | | Уровень удерживающей способности | Протяжённость, м | Уровень удерживающей способности | Протяжённость, м | Дата установки | | | | | | |
| 1 | 0,011 | 0,070 | | | У1 (130 кДж) | 58,4 | | | | Левая обочина | 21ДО/130—0,75×2,00—1,50 (0,42): ГОСТ 26804-2012 | 0,75 | Насыпь |
| Итого: | | | | | | 58,4 | | | | | | | |

Ведомость искусственного освещения

г. Плавск пл. Свободы

| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые | | Установленные | | К установке | | Расположение |
|---------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| | | | | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | |
| 1 | 0,027 | 0,027 | | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | Правая кромка |
| 2 | 0,092 | 0,135 | | 2/2 | 43 | 2/2 | 43 | 0/0 | 0 | Правая кромка |
| 3 | 0,166 | 0,197 | | 2/2 | 31 | 2/2 | 31 | 0/0 | 0 | Левая кромка |
| 4 | 0,240 | 0,275 | | 2/2 | 35 | 2/2 | 35 | 0/0 | 0 | Левая кромка |
| 5 | 0,320 | 0,320 | | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0 | Левая кромка |
| Итого: | | | | 8/8 | 109 | 6/6 | 109 | 2/2 | | |

Ведомость парковочного пространства

г. Плавск пл. Свободы

| №п/п | Начало, км,м | Конец, км,м | Расположение | Число мест | Число мест для инвалидов | Тип покрытия | Площадь, м² |
|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 0,077 | 0,138 | На площадке | 0 | 0 | Асфальтобетон | 761,6 |
| Итого: | | | | 0 | 0 | | |